

D-CKWEILER
connecting flow to purity



专业.
产品.服务

半导体、制药、分析化学和精细化工等行业关键工艺中
可靠的管道系统和安装方案提供者

“

工艺可靠性

是我们的驱动力——为半导体、医药、生物制药行业工艺流程而准备。”



我们连接工艺和超洁净

Dockweiler是国际领先的不锈钢管道系统制造商。核心业务是开发半导体、制药、分析化学和精细化工行业中处理流体和气体介质的安装解决方案。

我们的专业制造技术是您的优势

基于我们的专业制造技术, 我们能找到十分经济并具备高度工艺可靠性的解决方案。咨询和服务是我们的关键组成部分, 因为我们的客户往往将我们视作他的工程技术合作伙伴。

我们的专家对所有技术要求都有丰富的知识, 在选择合适的产品时能给予充分的指导。我们的工程师与您一起规划和开发定制的组件, 并将其付诸实施。

用于超洁净工艺的尖端产品

Dockweiler提供标准产品如管道和管件给高技术行业。我们还提供定制的安装解决方案, 以满足纯度和精度的最高要求。基于超过1500公里长的管道和大约100万件的管件库存, 我们保证快速的交货期。



从项目初始就提供的客户服务

近年来, 对工业过程的需求稳步增长。我们业绩的最重要指标是与客户的成功合作。我们的服务从项目规划阶段就开始了: 除了我们的产品系列, Dockweiler还不断开发其它服务功能。

Dockweiler专业知识

表面处理技术	Page 05
焊接技术	Page 06
管件接头技术	Page 06
3D弯管技术	Page 07
洁净室生产	Page 07

Dockweiler产品

管道管件	Page 09
COAX双壁管道系统	Page 09
Presslok连接件	Page 09
连接部件	Page 10
定制管件	Page 10
连接件和垫片	Page 11
柔性软管	Page 12
球阀和阀门	Page 13
客户定制方案	Page 14
工艺容器	Page 14
焊接设备	Page 15

Dockweiler服务

实验室服务	Page 17
材料咨询	Page 17
清洁工艺	Page 17
工程咨询	Page 18
培训	Page 18
技术文档	Page 18
物流和仓储服务	Page 19
证书	Page 20
全球网络	Page 22

“

专业制造技术

我们以最高标准开发产品——我们为表面处理技术设置标准。”



表面处理技术

内表面处理满足高纯净要求

我们在机械和电化学表面处理方面有着数十年的经验, 为超洁净工业应用提供最佳质量产品。除了标准管道和管管件, 我们还提供复杂的特殊组件如管件组合体, CIP喷枪和鼓泡器。处理范围从光亮到机械抛光到超洁净电解抛光等。下图是不同表面处理后380倍显微镜下的形态:



在阳极清洁过程中, 清洁材料剥离3到5μm。对于电解抛光过程, 材料剥离更明显, 最高可达20μm。


表面处理的优点

- 内表面优化更加洁净
- 增强防腐蚀
- 改进系统可清洁性
- 由于极其光滑的表面, 降低了颗粒的附着力




内表面电解抛光
极其光滑和洁净的表面质量, 最高可到Ra ≤ 0,13 μm

对液体介质质量



光亮(SF1**)	光亮(H3*)	光亮(H4*)
-	阳极清洁	阳极清洁
电解抛光(SF4**)	电解抛光(HE3*)	电解抛光(HE4*)

对气体介质质量



光亮	光亮	-	-
阳极清洁	阳极清洁	-	-
-	-	电解抛光	电解抛光

* 卫生等级依据DIN11864/DIN11865/DIN11866 ** 依据ASME BPE. *** 未定义, 根据要求Ra0,80μm



管件接头

生产诀窍

Dockweiler对于T-型管件, CIP喷枪和管件组合有自己独特成熟的生产技术诀窍。最低空间要求总是这方面的技术挑战, 但对我们的专家来说已经是习以为常。结合我们的焊接专业知识生产的产品, 以其特别紧凑和介质流动的优化结构而著称, 包括那些偏心管件和不同角度的管件 (例如, T型件有45度出口)

在线复杂几何形状的焊接技术
看看这是怎么焊接的 ▶

管件接头技术的优势

- 从主管到支管的均匀过渡轮廓
- 流线型流动管道
- 有效的焊接准备
- 完全缩小空间, 例如在生产歧管时紧凑的部件几何结构



焊接技术

具备30多年的尖端技术经验

Dockweiler是轨道焊接领域的先驱。通过3D内-外焊接技术 (在线焊接), 我们能够开发出新的令人兴奋的生产可能性, 制造出创新的产品。这样, 有限空间的接口和那些低死区的接口得以高效的生产出来。这种三维内轨道焊接技术是复杂几何形状和创新部件的理想选择。



焊接技术的优势

- 复杂几何形状的3D内轨道焊接, 如45°或60°接口和鞍座焊缝
- 焊接参数数据库和自动焊接技术, 可精确复制任何焊接工艺
- Dockweiler轨道焊接带有压力和残余氧监测, 焊接质量稳定, 始终如一
- δ 铁素体含量最小化
- 低死区和有限空间接口
- 机器控制TIG工艺
- 100%焊缝测试
- 计算机直接传递工艺文档




洁净室生产

洁净环境生产超洁净产品

对于半导体工业中使用的产品，生产必须在高洁净环境中进行。不得有外来颗粒或残留物的污染。这些情况只有在洁净室才可能发生。超洁净产品如管道组件或罐体在洁净室进行焊接、组装、测试和包装。我们依赖训练有素和经验丰富的专家，给予洁净室最严格的要求。高水平的纪律和前瞻性思维是我们对员工的要求。洁净室生产领域的定期再培训和进一步发展确保了我们的产品的高质量标准，从而确保了您现在和将来的工艺可靠性。

洁净室制造的优势

- 管道组件、超高压系统或复杂真空系统的轨道焊接
- 组装阀门和罐体等部件
- 使用氦泄漏测试进行质量检查和泄漏检测
- 无残渣清洁
- 无颗粒包装
- 从生产到包装：一切都发生在一个独立的工作环境



最好的焊缝是无焊缝
看看是怎么生产的



3D弯管技术

减少焊缝以提高可靠性和洁净度

利用我们的3D弯管技术，我们可以将焊缝数量减少到所需的最小值。这在复杂的管道系统中尤其有利。

除了我们的接口焊接专业知识和焊接诀窍，我们还为客户不同应用提供定制的节省空间和减小死区的优化方案。

3D弯管技术的优势

- 在卫生和安全方面尽量减少焊缝
- CAD施工和自动化生产
- 三维测量技术和文件
- 中间过程检验确保质量

“为高洁净工艺生产

无论是标准产品还是定制解决方案，一切都是按照DOCKWEILER的高质量标准制造的。”



管道管件

标准DOCKWEILER产品

我们的标准产品满足最高的表面质量和洁净标准。它们被用于半导体、制药和分析化学工业, 以及其他的高科技工业, 用来输送液体和气体。我们的标准产品包括管道、弯头、T型件、异径管和管帽。



技术参数

尺寸

英寸:	1/8" - 6"
ISO标准:	DN 8 - DN 200
公制:	DN 4 - DN 150
日制:	DN/NPS 6 - DN/NPS 20

材料

1.4404, 1.4435, UNS S31603 (316L),
1.4539, UNS N08367 (AL-6XN), UNS
N08904 (904L), UNS N06022 (C22)

表面质量

- $Ra \leq 0,80 \mu m - \leq 0,13 \mu m$
- 光亮处理, 阳极清洁, 电解抛光

标准


ASME-BPE, DIN 11864, DIN 11865,
DIN 11866

COAX管道管件

关键介质输送用双壁管道系统

通过COAX双壁管道系统, 我们为爆炸性、有毒、腐蚀性或高粘性介质的安全运输提供了一个安全的解决方案。COAX由一个内部工艺管和一个外部安全管组成, 例如, 在这两个安全管之间, 控制中心会收到载气泄漏警报, 或者蒸汽会保持工艺管中粘性介质的流动性。

关键介质输送
COAX双壁管道系统



技术参数

尺寸

英寸:	1/4" - 1"
-----	-----------

材料

1.4404, 1.4435, UNS S31603 (316L)

表面质量

- $Ra \leq 0,80 \mu m - \leq 0,13 \mu m$
- 光亮处理, 阳极清洁, 电解抛光

Presslok连接件

替代焊接的一种选择

Presslok系统补充了我们的产品线。它允许非常快速, 可靠和可复制的管道连接, 用于工艺冷却水, 惰性气体或低压系统, 无需任何焊接。



技术参数

尺寸

英寸:	1/2" - 4"
-----	-----------

材料

UNS S31603 (316L), UNS S30403 (304L)

耐压

1/2" - 1 1/2":	20 bar
2" - 4":	13 bar

定制管件

当标准件不满足要求时

当标准管件不符合客户要求时，根据您的要求制造的管件是我们的定制解决方案。我们的服务从设计草图开始，扩展到3.1文档。定制组件包括：

- 带偏心分支的T型件，用于无残渣排水
- 具有不同角度的分支，例如45°或60°
- 流量优化的Y型件
- 180°带出口的弯头，称为“使用点”弯头



连接组件

集成仪表和控制元件

Dockweiler连接组件为您提供集成仪表和控制元件的选项，用于控制系统中的温度、流量和压力。根据客户规范，这些产品适用于气体和液体。仪表T型件可以配备各种传感器，例如，在系统运行时测量流量。

除了螺纹连接、法兰连接或卡箍连接外，Dockweiler连接组件还可以配备专利的ZeroCon连接。凭借多年的专业制造经验，我们确保低死区设计和流量优化功能。

三通
连接测量和控制元件 ▶



技术参数

尺寸

英寸，日制，ISO标准，公制

材料

1.4404, 1.4435, UNS S31603 (316L),
1.4539, UNS N08367 (AL-6XN), UNS
N08904 (904L), UNS N06022 (C22)

表面质量

- $Ra \leq 0,80 \mu m - \leq 0,13 \mu m$
- 光亮处理，阳极清洁，电解抛光

标准

ASME-BPE, DIN 11864, DIN 11865,
DIN 11866

所有定制管件的端部均采用焊接优化的端部制备，并进行适当的清洁和包装。它们适用于所有当前材料和所有Dockweiler表面质量的产品。

技术参数

尺寸

英寸，日制，ISO标准，公制

材料

1.4404, 1.4435, UNS S31603 (316L),
1.4539, UNS N08367 (AL-6XN), UNS
N08904 (904L), UNS N06022 (C22)

表面质量

- $Ra \leq 0,80 \mu m - \leq 0,13 \mu m$
- 光亮处理，阳极清洁，电解抛光

连接件

适用范围广

我们提供多样化的不锈钢管系统，具有相应的连接件和垫片，具有 Dockweiler 质量标准。对于管道部件的直接连接，我们的产品范围包括符合 DIN 11864 的无菌螺纹连接、夹具或法兰连接和符合 DIN 32676 的 TriClamp 连接。对于超洁净要求和抗渗性标准，我们为客户提供专利的 ZeroCon 连接和连接盖。

技术参数

尺寸

英寸: 1/4" - 1"

材料

1.4404, 1.4435, UNS S31603 (316L),
1.4539, UNS N08367 (AL-6XN), UNS
N08904 (904L), UNS N06022 (C22)

表面质量

- $Ra \leq 0,80 \mu m - \leq 0,25 \mu m$
- 光亮处理，阳极清洁，电解抛光



垫圈和O形圈

完全可追溯性

从生产到组装的可追溯，已经是不锈钢部件质量的行业标准。相反，作为一个规则，弹性体的可追溯性到安装结束。清晰的身份不再是保证。

但所有 Dockweiler 垫圈均采用激光标记，符合美国药典第六类要求，由美国食品及药物管理局批准的材料制成。这样，我们就能够确保完全的可追溯性，尤其是制药设施所需的可追溯性。

技术参数

尺寸

英寸: 1/4" to 6"
ISO标准: 13.50 mm - 114.30 mm
公制: 6.00 mm - 154.00 mm

材料

PTFE, FKM, PTFE/FKM, EPDM, VMQ,
PTFE/316L, PTFE/EPDM



激光标记的垫圈
完全可追溯 ▶



柔性软管

PolyFlow – 技术软管

Dockweiler软管用高质量的弹性纤维材料和热塑型塑料为系统元件生产柔性连接件。它们都取得了所需要的批准 (像FDA,USP, Class VI) 及符合制药行业需求。对我们来说, 每一支软管都是一个品种: 长度, 连接方式及材料的混合方式都可以定制。三叶夹, 无菌连接件, 焊接管帽及ZeroCon都可以作为连接头。
Dockweiler的软管用于化工, 医药行业, 也适用于食品及生物科技行业, 那些需要快速和有弹性的连接头。

技术参数

测量
名义尺寸: 1/4" - 2"
长度: 最长至40m
温度范围: 从-60°C至+80°C

材料
内衬: EPDM, 硅, PTEE



◀ 多变的连接选项:
Dockweiler软管可以搭配三叶夹, 无菌连接头, 焊接管帽及ZeroCon

Flextron – 有韧性的软管

Dockweiler Flextron 波纹软管专为半导体和精细化工行业开发。满足这些行业最高的纯净度输送需求。Flextron电解抛光后的内表面能符合供应系统的各种要求 ——从气罐到生产设施。
Flextron产品用波纹不锈钢 (1.4404) 机械工艺制造, 不锈钢丝编制层能实现更高的耐压。独特的电解抛光表面混合有韧性的波纹软管能最小化污染物的风险及保证气体在高纯条件下传输至系统的各个地方。有了Flextron, 能在高纯标准下阻断震动和共振。

技术参数

连接尺寸
1/4" - 1"

材料
1.4404, UNS S31603 (316L)

表面质量
• $Ra \leq 0,40 \mu m / \leq 0,25 \mu m$
• 电解抛光



Flextron结合VCR接头



Flextron结合ZeroCon接头



Flextron结合可选的金属编制层和焊接末端



与管件配合, Dockweiler在生产过程中可以确保可靠的, 卫生的和充分的管控。根据行业, 应用, 纯度, 洁净度及气密性要求, 会使用球阀或T阀。

球阀和阀

T阀

T阀由高端隔膜阀和优质无污钢管组成。为了优化死区, T型件出口与阀体按管道焊接。在制药环境中, 需要特别兼顾成本和卫生两方面。T阀弥补了有着大量死角的标准隔膜阀和非常昂贵的隔断阀的差距。



球阀

球阀分为3部件版本和1部件版本。根据阀门的尺寸和适用范围, 球阀有焊接端, VCR, 切割环配件或法兰连接。对于有切割环配件的阀门, VSR80管是其理想的组合。

技术参数

尺寸

英制, ISO标准, 公制

材料

1.4435, 1.4404, UNS S31603 (316L), UNS N08367 (AL-6XN), UNS N08904 (904L), UNS N06022 (C22)

表面质量

- $Ra \leq 0,80 \mu m - \leq 0,25 \mu m$
- 光亮处理, 阳极清洁, 电解抛光

技术参数

尺寸

英制, 公制

材料

UNS 31603 (316L)/PTFE

表面质量

- $Ra \leq 0,80 \mu m$
- 光亮处理, 阳极清洁

DOCKWEILER提供复杂的组件
根据您的要求提供定制化的方案 ▶



定制化解决方案

定制化生产、单次或小规模生产

当涉及到实施复杂的组件和系统时, Dockweiler就是您的制造专家。您的首要目标是最大限度地提高生产率, 所以这需要一个高度可靠、高效和卫生的解决方案。而重点就在于低死区和表面的优化。

无论是单次生产、小规模生产, 合同生产或定制制造, 我们的团队将长期为您提供应用知识, 并将您的需求转化为专门适合您的解决方案。

在涉及到定制化的解决方案时, Dockweiler总是尽最大努力。我们为您提供制造专业知识方面无与伦比的协同作用。

技术参数

- 尺寸**
英制,ISO标准,公制,日制
- 材料**
1.4404, 1.4435, 1.4539, 2.4602, UNS S31603 (316L), UNS N08367 (AL-6XN), UNS N08904 (904L), UNS N06022 (C22)
- 表面质量**
• $Ra \leq 0,80 \mu m - \leq 0,13 \mu m$
• 光亮处理, 阳极清洁, 电解抛光

加工容器

为了安全运输和储存

Dockweiler加工的容器符合储存、运输和去除关键或高纯度介质的最高标准。例如, 它可以去除精细化学或半导体行业中的有机金属化合物。我们的HPS系列使我们成为全球范围内唯一能够提供这些固体起泡器的制造商。

从精确的熔体选择、最细致的轨道焊缝, 到完美的内表面, 我们的起泡器均具有Dockweiler的高品质。例如它的内表面Ra值低至0.25微米 (10 微英尺), 每一个焊缝都经过电抛光。

整个起泡器的广泛测试使之可以保护环境和人员。我们所有的加工起泡器都经过氦气泄漏测试, 且结果小于等于 $4 \times 10^{-9} mbar \cdot s^{-1}$ 。



技术参数

- 材料**
1.4404, 1.4435, UNS S31603 (316L), UNS N08367 (AL-6XN), UNS N08904 (904L), UNS N06022 (C22)
- 应用领域**
流体 (HPL和ECO系列) 及固体 (HPS)
- 容量**
从200ml到56l
- 表面质量**
• $Ra \leq 0,80 \mu m - \leq 0,13 \mu m$
• 光亮处理, 阳极清洁, 电解抛光



焊接设备

创新的EcoPurge系统

我们开发了EcoPurge系统, 可以控制和监控轨道焊管系统中的吹扫气体。ID工具专门设计用于CFOS或EP管系统, 而不会影响表面质量。

EcoPurge通过创建吹扫坝来大大减少焊接所需的吹扫气体量。在减少消耗的同时, 该工具还可以监控氧气浓度和焊接区中的压力。这样可以实现非常快速、准确和无色的焊接结果。一般可减少95%的气体量, 和高达60%的劳动力。

不锈钢焊环

产品安全性在制药材料的生产中起着主要作用。为了获得高质量的基础材料, 必须将在焊接过程中产生的不必要的微观金相成分降至最低。Dockweiler焊环显著减少了铁素体的形成, 因此确保其值小于3%。在钼含量很高的原材料中, 任何脆性和腐蚀性成分的形成都可以可靠地消除。



◀ 专为半导体和医疗行业
UHP和CFOS应用而特别开发

“贯穿始终的DOCKWEILER服务

我们为你们的工艺提供专业的知识：分析，评估，咨询，培训及更多的成功经验。”



实验室服务

分析、评估及更多

质量与我们的产品和制造过程密不可分。例如，用于半导体行业的T型件在到达客户之手中前要经过多达50种不同的测试。我们的质量部门不仅会按照自己的节奏调整产品质量，Dockweiler还为第三方提供广泛的实验室服务。

我们的服务范围从阳性材料鉴定 (PMI)，X射线检查，低温测试，表面分析，腐蚀测试，到纯气体分析和氦气泄漏测试。我们很高兴在我们自己的实验室中对您的产品进行所需的测试，并为您提供建议。



材料咨询与冶金

哪种不锈钢材料是您想要的？

您不确定哪种不锈钢材料适合您的需求？
您想了解UNS S361603和1.4404之间的区别吗？

我们的冶金学家将为您提供帮助，包括提供正确的材料选择、提出有关可焊性或耐腐蚀性等技术问题的建议、以及解答硫含量如何影响焊缝或铁素体具有什么特性等问题。这些都只是我们的专家乐于回答的几个常见问题的一小部分。

清洁工艺

适用于多种工业领域

不同的行业和应用领域对表面的洁净度有不同的要求。因此，Dockweiler提供了多种不同的清洁工艺：有符合ASTM A632, S3标准的内表面清洁工艺；最新的高纯度超纯净的干洗工艺；真空清洁工艺并附带随后的残留气体分析；以及用于高度复杂的几何形状和毛细管结构的清洁工艺。

我们提供一切您的工艺所需的洁净产品。

工程服务和应用诀窍

技术定制方案

我们深知输送高纯介质在多元化的行业中的挑战。

我们所有的专业知识都会一起流向工程诀窍。与客户的紧密接触中，我们提供想法，草图使之转为有形的，可定制的方案。关于实现，我们说："如果你们能绘制出来，我们就能制造出来。"


我们利用工程服务结合优化的制造工艺，为客户明确的解决方案和新产品开发提供服务。数十年在医药和半导体领域的诀窍，我们已经成为行业研发的合作伙伴。

技术文档

材料和测试报告在线化

Dockweiler正在结合互联网数字门户网站提升文件质量到下一个层面：所有我们的证书和测试报告能可以通过可选的服务在线查找。意味着一旦货物发出后，我们的客户可以在线查看文件。

这个服务尤其对如今的工厂里的操作员便捷，材料测试报告变的越来越重要和广泛。



找到更多
在此可以发现更多信息 ▶



培训

Dockweiler技术诀窍

我们不仅非常重视培训员工，而且还为客户提供在Dockweiler进行“不锈钢管系统”培训的机会。除了常规的网络研讨会之外，我们还在YouTube上发布有关不同主题的帖子以供学习。

我们还将为感兴趣的安装人员，技术人员和客户提供机会，在Dockweiler学院活动之一的Neustadt-Glewe进行进一步深造。



◀ 找到我们：
关注我们的YouTube频道



物流与仓储服务

快速提供标准产品

快速的现货供应对我们的客户至关重要。因此，我们在六个全球中央存储仓库中，拥有超过1500公里的管道以及一百万个配件和垫片的库存。这些都可根据要求在24小时内交付。

为了使您能够以更灵活的方式进行操作，除了经典的寄售仓库外，Dockweiler还提供交换柜和集装箱作为移动存储。例如，交换主体可用于执行安装和生产项目（SKID制造或系统安装）。

管道和配件的清洁和包装也同样重要，这样它们才能安全、不受损坏地到达客户手中。自2011年起，我们就被认证为AEO (C) 海关授权的经济运营商，从2013年起，就成为了公认的发货人。这可以确保更快地清关，从而缩短交货时间。



证书



AD 2000 HPO



DIN EN ISO 9001



DIN EN ISO 14001



PED 2014/68/EU AD 2000 WO



BPE

CERTIFICATE OF AUTHORIZATION

The named company is authorized by the American Society of Mechanical Engineers (ASME) for the scope shown below in accordance with the applicable rules of the ASME BPE Standard on Bioprocessing Equipment. The use of the certification mark and the authority granted by this Certificate of Authorization are subject to the provisions of the agreement set forth in the application. Any component certified under this authorization shall have been produced, assembled, and tested in accordance with the provisions of the aforementioned ASME standard.

COMPANY:

**Dockweiler AG
An der Autobahn 10/20
Neustadt-Glewe 19306
Germany**

SCOPE:

**Manufacturer of ferrous and nonferrous tubing (excluding circumferential welds)
and fittings at the above location only**

AUTHORIZED:

November 17, 2015

EXPIRES:

November 17, 2020

CERTIFICATE NUMBER:

BPE-105


Vice President, Conformity Assessment


Director, Conformity Assessment



ASME BPE

其它证书可从我们网站下载

www.dockweiler.com

分公司及合作伙伴



DOCKWEILER AG

Headquarters

Neustadt-Glewe
Germany
Phone: +49 387 57 58 0
Email: info@dockweiler.com
www.dockweiler.com

Austria

Dockweiler Austria GmbH

Ried/Innkreis
Phone: +43 775 28 59 81
Email: office@dockweiler.at
www.dockweiler.com

China

Dockweiler China Co. Ltd.

Suzhou
Phone: +86 136 5621 0301
Email: f.cheng@dockweiler.com
www.dockweiler.com

Hungary

Dockweiler

Siófok
Phone: +36 209 71 51 91
Email: dockw.mo@gmail.com
www.dockweiler.com

Israel

Dockweiler Middle East Ltd.

Givataim
Phone: +972 3 571 5005
Email: sales@dockweiler-me.com
www.dockweiler.com

Japan

Dockweiler Japan Ltd.

Chuo-ku, Tokyo
Phone: +81 3 3277 0250
Email: sales@dockweiler.co.jp
www.dockweiler.com

Netherlands and Belgium

Dockweiler B.V.

Zeewolde
Phone: +31 36 845 01 21
Email: info@dockweiler.nl
www.dockweiler.com

Slovenia

Dockweiler d.o.o.

Trzin
Phone: +386 1 564 23 22
Email: dockweiler@amis.net
www.dockweiler.com

Thailand

Dockweiler Asia Co., Ltd.

Bangkok
Phone: +66 32 709 662
Email: sales.asia@dockweiler.com
www.dockweiler.com

United Kingdom

Dockweiler UK Ltd.

Wrexham
Phone: +44 19 78 66 03 30
Email: sales@dockweiler.co.uk
www.dockweiler.com

AMERICAS

Argentina Edelflex S.A.

Buenos Aires
Phone: +54 11 47 27 20 00
Email: info@edelflex.com
www.edelflex.com

Brazil
ZDL Componentes de Processo LTDA.
São Paulo
Phone: +11 32 27 63 67
Email: zdl@zdlcp.com.br
www.zdlcp.com.br

Canada
WIKI Instruments Ltd.
Oakville, Ontario
Phone: +1 905 337 1611
Email: l.clarke@wika.ca
www.wika.ca

Cuba and Dominican Republic
BDC International S.A.
La Habana
Phone: +535 263 0957
Email: bdchav@hav.bdcint.cu
www.bdcinternational.net

USA
Banner Industries, Inc.
Danvers, MA
Phone: +1 978 777 0080
Email: newenglandsales@
bannerindustries.com
www.bannerindustries.com

EUROPE

Bulgaria
Merkur Trading Ltd.
Sofia
Phone: +35 929 92 23 46
Email: rradev@merkur-trading.com
www.merkur-trading.com

Croatia
ASKON Internacional d.o.o.
Sveti Križ Začretje
Phone: +385 49 228577
Email: info@askon.hr
www.askon.hr

Czech Republic / Slovakia
Bibus Metals
Brno
Phone: +420 547 125 385
Email: vs@bibusmetals.cz
www.bibusmetals.cz

Denmark
Alflow Scandinavia A/S
Vejen
Phone: +45 76 96 21 30
Email: alflow@alflow.dk
www.alflow.dk

Finland
Suomen Teknohaus Oy
Tuusula
Phone: +358 927 47 21 0
Email: info@teknohaus.fi
www.teknohaus.fi

France
Tubes Technologies S.A.
Mions
Phone: +33 478 20 37 38
Email: info@tubes-technologies.com
www.tubes-technologies.com

Greece
Inox Style
Attica
Phone: +30 210 55 95 918
Email: info@inoxstyle.gr
www.inoxstyle.gr

Ireland
Aqua Process Solutions Ltd.
Hospital
Phone: +353 61 38 36 71
Email: e.odonnell@apsl.ie
www.apsl.ie

Italy
R.T.R. Roberto Tomassini
Rappresentanze
Milano
Phone: +39 02 433 192 21
Email: info@tomassinirtr.it
www.tomassinirtr.it

Norway
Teknolab AS
Ski
Phone: +47 66 81 34 70
Email: mail@teknolab.no
www.teknolab.no

Poland
Grupa JMC Sp. z o.o.
Warsaw
Phone: +48 22 864 11 05
Email: grupajmc@grupajmc.pl
www.grupajmc.pl

Romania
String Rumania
Buzau
Phone: +40 238 72 62 80
Email: liviu.grigore@string.ro
www.string.ro

Russia
ABS Service
Moscow
Phone: +7 495 744 10 40
Email: info@dockweiler.ru
www.dockweiler.ru

Serbia / Bosnia /
Macedonia / Montenegro
Eurocons group D.O.O
Vrsac
Phone: +381 13 80 14 60
Email: goran@eurocons.rs
www.eurocons.rs

Spain
Quilinox S.L.
Paterna (VALENCIA)
Phone: +34 902 30 43 16
Email: quilinox@quilinox.com
www.quilinox.com

Sweden
Calamo AB
Molkom
Phone: +46 553 313 00
Email: sales@calamo.se
www.calamo.se

Switzerland
Hans Kohler AG
Zürich
Phone: +41 44 207 11 11
Email: mail@kohler.ch
www.kohler.ch

Turkey
Durko Çevre Enerji Tekniği ve
Ticaret A.S.
İstanbul
Phone: +90 216 402 20 00
Email: info@durkocevre.com.tr
www.durkocevre.com.tr

Ukraine
Hermes-Optima Ltd.
Kharkiv
Phone: +38 057 771 48 05
Email: hermes-optima@ukr.net
www.hermes-optima.com

MIDDLE EAST / AFRICA

Egypt
NASS TECH Integrated Projects S.A.E.
Giza
Phone: +20 233 83 37 32
Email: sales@nasstech-eg.com
www.nasstech-eg.com

Nigeria
Jevant Spencer International
Co. Ltd.
Eliozu
Phone: +234 909 6532 642
Email: info@jevantspencer.com
www.jevantspencer.com

South Africa
National Dairy Equipment (Pty) Ltd.
Cape Town
Phone: +27 21 550 68 00
Email: info@nde.co.za
www.nde.co.za

Tunisia
Water Treatment Technologies
Sidi Daoud-La Marsa-Tunis
Phone: +216 71 775 026
Email: wtt.tn@planet.tn
www.wtt.tn

United Arab Emirates
Super Technical FZCO
Dubai
Phone: +971 488 618 00
Email: info@supertech.ae
www.supertechnical.com

Woodmans Meditech LLC
Dubai
Phone: +971 423 454 23
Email: woodmans@eim.ae
www.woodmansllc.com

ASIA

Greater China
Leadinno Fluid System Technology
Shanghai
Phone: +86 21 5515 7095
Email: sales@leadinno.com
www.leadinno.com

First Elite Enterprise Co. Ltd.
Taiwan
Phone: +886 2 87 97 88 99
Email: auto.pipe@msa.hinet.net
www.autopipe.com.tw

India
Instrumentation & Controls
Mumbai
Phone: +91 22 24 93 41 25
Email: trivtech@vsnl.com

Indonesia
PT Cryogas
Tangerang
Phone: +62 21 55 66 10 19
Email: rey@cryogas.com.my
www.cryogas.com.my

Malaysia
Flowquipt Technology Sdn Bhd
Puchong Selangor
Phone: +60 12 36 31 134
Email: kcteh@flowquipt.com
www.flowquipt.com

Singapore
CSK-BIO Pte Ltd
Singapore
Phone: +65 67 49 22 70
Email: sales@csk-bio.com
www.csk-bio.com

Mega Valve & Fitting Pte Ltd.
Singapore
Phone: +65 67-561-191
Email: calvin.lim@megavalve.com.sg
www.megavalve.com.sg

South Korea
Keytech Korea
Seoul
Phone: +70 8871 1185
Email: keytechkorea@gmail.com
www.keytechkorea.co.kr

Junghyun Plant Co., Ltd.
Gyeonggi-do
Phone: +82 31 356 9692
Email: junghyun@junghyun.co.kr
www.junghyun.co.kr

AUSTRALIA / NEW ZEALAND

Australia
Prochem Pipeline Products Pty Ltd
Cavan, South Australia
Phone: +61 8 8241 7633
Email: adesales@prochem.com.au
www.prochem.com.au

New Zealand
Prochem Group (NZ) PTY Ltd
Hamilton
Phone: +64 7 444 5458
Email: nzlsales@prochemgroup.co.nz
www.prochem.com.au

您的联系人

Dockweiler AG

An der Autobahn 10/20
19306 Neustadt-Glewe
Germany

Tel.: + 49 38757 58 0
Fax: + 49 38757 58 222
Email: sales@dockweiler.com
Internet: www.dockweiler.com

德库威勒超净科技（苏州）有限公司

晋合广场1-2302
苏州工业园区华池街88号
215000, 苏州市
中国

Tel.: + 86 13656210301
Fax: + 86 0512-6551 3062
Email: F.Cheng@dockweiler.com
Internet: www.dockweiler.com

